

150
100
80
60



ZONA TESTA
doga sagomata terminale

ZONA SPALLE
doga anatomica per una corretta postura

ZONA LOMBARE
doga per sostegno lordosi

ZONA BACINO
doga anatomica con regolatori di rigidità

ZONA GAMBE
doghe a portanza neutra

ZONA PIEDI
doga sagomata terminale



Giunto Advance

Robusto sicuro e ampiamente testato si distingue per il suo disegno innovativo e inimitabile

Doghe di varie forme e dimensioni

Zona spalle doghe ad ala di gabbiano fresate e particolarmente elastiche, doga lordosi dall imponente sostegno e doghe ad ala di gabbiano con regolatori di rigidità per il bacino






FASE 1
Regolazione rigida

l'elemento di irrigidimento in questa posizione impedisce al giunto di ammortizzare.

FASE 2
Regolazione morbida

scorrendo all esterno lascia libero il giunto di svolgere la sua funzione.



Regolatori di rigidità

Il porta doghe in SEBS con il suo esclusivo disegno ad onda, permette di variare e regolare la rigidità del supporto ergonomico grazie ad un apposito meccanismo.



Modelli Disponibili


La serie Advance è disponibile nei modelli fisso, manuale, elettrico, elettrico easy move. Sia nelle misure singole, piazza e mezzo e matrimoniale.



VERSIONE
FISSA

MANUALE





ELETTRICA

ELETTRICA EASY MOVE





MANUALE

ELETTRICA



Advance
a filo telaio

Il modello Advance è disponibile anche nella configurazione Advance a filo telaio con il giunto basculante a filo del telaio in modo da garantire il minimo ingombro della struttura (6 cm) favorendo l'inserimento all'interno dei letti.





A FILO




Doghe e giunti a filo con il telaio

Le doghe posizionate al filo superiore della struttura perimetrale riducono al minimo l'ingombro con un notevole vantaggio nell inserimento di letti con ridotte dimensioni di incasso.








ZONA TESTA/SPALLE
doghe standard
da 55 mm

ZONA LOMBARE/BACINO
doghe maggiorate
da 100mm

ZONA GAMBE/PIEDI
doghe standard
da 55 mm





Incasso trave doga

Questa accurata lavorazione evita il movimento della doga e lascia inalterata la portata del trave centrale.



Combinazione di doghe da 100 e 55 mm

Questo robusto e indistruttibile piano di riposo si caratterizza per doghe da 100 mm nelle zone di maggiore portata e da doghe da 55 mm nel resto della rete.

Modelli Disponibili

La serie Orthopedic è disponibile nel modello fisso nelle misure singola, piazza e mezzo e matrimoniale.



ACCESSORI



FERMA MATERASSO LATERALE

Robusto, agganciato ai telai interni delle reti a movimento contiene i materassi



GANCIO UNIONE IN NYLON

I due ganci consentono di unire due reti singole



GANCIO UNIONE OMEGA

Consente di unire stabilmente 2 reti singole, di evitare l'antiestetica visione di 4 piedi di fronte, posizionando il piede di appoggio verso l'interno del telaio



TRAVERSINO PORTAPIEDI

Su richiesta può essere montato un traversino che arretra la posizione dei piedi

ACCESSORI



CAVO ALZATA CONTEMPORANEA
MOTORI STANDARD



CAVO ALZATA CONTEMPORANEA
MOTORI ULTRAFLAT



COMANDO RADIOFREQUENZA PER
MOTORE ULTRAFLAT



COMANDO RADIOFREQUENZA PER
MOTORI STANDARD

Questo accessorio viene fornito assieme al motore che ha incorporato il ricevitore e di conseguenza non può essere aggiunto successivamente. I tasti del comando sono retro illuminati ed è dotato di una luce notturna.



KIT VIBROMASSAGGIO
RADIOFREQUENZA

Questo comando controlla i movimenti della rete e aziona i vibromassaggiatori posti sulle doghe. È dotato inoltre di luce notturna.